





● 服用回数 1日@服用してください  
Tome @ vez(es) ao dia

処方は@日分  
Estes remédios são para @ dias

vez(es) ao dia para  dias





● 服用時点 Quando tem que tomar

antes da refeição       depois da refeição  
 食前       食後  
 entre as refeições       antes de dormir  
 食間       就寝前



あさ  manhã	ひる  meio-dia	ゆう  noite	ねるまえ  antes de dormir
--	---	--	--

● 1回服用量 Quantidade que se deve tomar no dia 1回 [ @錠・@カプセル・@包 ] ずつ服用


Tomar [ @comprimido / @cápsula / @pacote ] em uma vez.

● 剤型 tipos de medicamento



● 色記号 cores e símbolos



ポルトガル語

português

● 薬効

次のような効果があります。

Têm-se os seguintes efeitos

熱を下げる      antitérmico

痛みをとめる      analgésico

抗生物質      antibiótico

消炎剤      anti inflamatório

抗アレルギー剤(くしゃみ/鼻水)  
antialérgico (para espirro e coriza)

咳を止める      medicamento para tosse

痰をおさえる      expectorante

気管支拡張剤      broncodilatador

胃薬      remédio para o estômago

制酸剤      antiácido

必要なとき服用

medicamento receitado para tomar de emergencia em caso de crises ou ataques

腹痛止め      remédio para dor de barriga

吐き気止め      medicamentos para náusea e vômitos

下痢止め      medicamento anti-diarréico

下剤      laxante

筋弛緩剤      relaxante muscular

抗不安薬      ansiolítico

睡眠薬      sonífero

降圧剤      anti-hipertensivo

血糖降下薬      hypoglycemiante