

● **服用回数** 1日@回服用してください 処方量@日分

एक दिनमा पटक दिनको लागि





● **服用時点**

खाना अघि खाना पछि

食前 食後









खाना खाएको २ घण्टा पछि सुत्नु अघि

食後2時間 就寝前

あさ 	ひる 	ゆう 	ねるまえ 
बिहान	दिउँसो	साँझ	सुत्नु अघि

● **1回に服用する量** 1回 [@錠・@カプセル・@包] ずつ服用してください

एक पटकमा िलनुपर्ने [@ ट्याब्लेट/ @क्याप्सुल/ @प्याकेज]

● **剤型** औषधिको प्रकार ● **色記号** रंग



錠剤
ट्याब्लेट



白
सेतो



赤
रातो



青色
नीलो



カプセル
क्याप्सुल



黄色
पहेलो



オレンジ色
सुन्तला रंग



茶色
खैरो



粉薬
पाउडर



ピンク
गुलाबी



緑色
हरियो



銀色
चाँदी

● **薬効** 次のような効果があります。 (Effects of this medicine)

यस औषधिको असर

- | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 熱を下げる | ज्वरो कम गर्ने | <input type="checkbox"/> 腹痛止め | पेटको दुखाइ कम गर्ने |
| <input type="checkbox"/> 痛みをとめる | दुखाइ कम गर्ने | <input type="checkbox"/> 吐き気止め | खोकी कम गर्ने |
| <input type="checkbox"/> 抗生物質 | एन्टिबायोटिक | <input type="checkbox"/> 下痢止め | पखाला कम गर्ने |
| <input type="checkbox"/> 消炎剤 | सूजन कम गर्ने | <input type="checkbox"/> 下剤 | कब्जियतको औषधि |
| <input type="checkbox"/> 抗アレルギー剤 (くしゃみ/鼻水) | एलर्जी कम गर्ने (हाछुँ/सिँगान) | <input type="checkbox"/> 筋弛緩剤 | मांसपेशी दुखाइ सम्बन्धि |
| <input type="checkbox"/> 咳を止める | खोकी कम गर्ने | <input type="checkbox"/> 抗うつ薬 | डिप्रेसनको औषधि |
| <input type="checkbox"/> 痰をおさえる | खकार कम गर्ने | <input type="checkbox"/> 睡眠薬 | निन्द्रा लाग्ने (स्लिपिड ट्याब्लेट) |
| <input type="checkbox"/> 呼吸を楽にする | सास फेर्न सजिलो बनाउन | <input type="checkbox"/> 降圧剤 | प्रेसर कम गर्ने |
| <input type="checkbox"/> 風邪薬 | रुघाको औषधि | <input type="checkbox"/> 血糖降下薬 | सुगर कम गर्ने |
| <input type="checkbox"/> 胃薬 | ग्यास्ट्रिकको औषधि | <input type="checkbox"/> 経口避妊薬 | गर्भनिरोधक |
| <input type="checkbox"/> (….) 症状がでたとき服用 | | (….) लक्षण देखा पर्दा खानेऔषधी | |